

Investigación de Suelos

Hoja de Datos Calibración y Reinicio del Termómetro Digital Multi-Día

Nombre del centro escolar: _____ Sitio de estudio: _____

Nombres de los observadores: _____

Calibración

<i>Lecturas del Termómetro</i>						
Lectura Número	Fecha (aa/mm/dd)	Hora Local (hora:min)	Hora Universal (hora:min)	Lecturas del Termómetro de Calibración (°C)	Lecturas del Sensor Digital a 5 cm (°C)	Lecturas del Sensor Digital a 50 cm (°C)
1						
2						
3						
4						
5						

Hora de Reinicio

Nota: El termómetro debe ponerse a cero solamente cuando se utiliza por primera vez, cuando se cambian las pilas, o bien si la hora del mediodía solar local difiere en más de una hora respecto de la hora de puesta a cero.

Fecha: Hora local (Hora:Min) Hora universal (Hora:Min)

¿La puesta a cero se debe al cambio de pilas? _____

Comprobación del Sensor a 5 cm

<i>Lecturas del Termómetro</i>					
Lectura Número	Fecha (aa/mm/dd)	Hora Local (hora:min)	Hora Universal (hora:min)	Lecturas del Termómetro a 5 cm (°C)	Lecturas del Sensor Digital a 5 cm (°C)
1					
2					
3					
4					
5					

Investigación de Suelos

Hoja de Datos del Termómetro Digital Multi – Día del Suelo

Nombre del centro escolar: _____ Sitio de estudio: _____

Nombres de los observadores: _____

Fecha: año _____ Mes _____ Día _____

Hora local (Hora:Min) _____ Hora universal (Hora:Min) _____

Tu *Hora de Puesta a Cero* en hora universal (Hora:Min): __

Temperaturas Actuales

Temperatura del suelo a 5 cm (°C):

Temperatura del suelo a 50 cm (°C):

Temperaturas Máximas, Mínimas

No leer el termómetro hasta que no pasen 5 minutos de la *puesta a cero*.

	Rótulo en la pantalla digital					
	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Temperatura Máxima a 5 cm (°C)						
Temperatura Mínima a 5 cm (°C)						
Temperatura Máxima a 50 cm (°C)						
Temperatura Mínima a 50 cm (°C)						
Si se lee el termómetro DESPUÉS de la <i>Hora de Reinicio</i> : corresponde al periodo de finalización de 24 horas	Hoy	Ayer	Hace dos días	Hace tres días	Hace cuatro días	Hace cinco días
Si se lee el termómetro ANTES de la <i>Hora de Reinicio</i> : corresponde al periodo de finalización de 24-horas	Ayer	Hace dos días	Hace tres días	Hace cuatro días	Hace cinco días	Hace seis días