

El Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos de Definición Del Sitio

Nombre del Centro: _____ Nombre de Clase/ Grupo: _____

Nombre(s) de los alumnos(s) que llena (n) la Hoja de Datos

Fecha: _____

Nombre del Sitio (dar un único nombre al sitio) _____

Coordenadas: Latitud: _____ N S Longitud: _____ E O

Elevación: _____ metros

Fuente de Datos de la Localización (marcar uno): GPS Otros _____

El Sitio de Atmósfera más cercano: ATM _____

Distancia al Sitio ATM : _____ metros;

Dirección del Sitio: N NE E SE S SO O NO


Diferencia de Elevación (Sitio de Humedad del Suelo – Sitio del Colibrí): _____ metros
(este valor puede ser positivo o negativo)

Comprobar si existen en el Sitio: Comedero de Colibríes Flores

Si existen, cumplimentar el registro (si se necesita, utilizar hojas adicionales):

| Genero | Especie | Nombre Común |
|--------|---------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Número de Foto y Orientación



Comentarios (Meta datos): _____

El Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos del Protocolo de Observación del Colibrí

Nombre del Centro: _____ Nombre de Clase/ Grupo: _____

Nombre (s) o del alumno (s) que llena (n) la Hoja de Datos: _____

Nombre del Sitio: _____

| | NÚMERO DE COLIBRÍES OBSERVADOS | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha | | | | | | |
| Hora de comienzo de la Observación: (local) | | | | | | |
| Hora del Fin de la Observación (local) | | | | | | |
| Hora del Comienzo de la Observación: (UT) | | | | | | |
| Hora del Fin de la Observación: (UT) | | | | | | |
| Macho Adulto <i>Cuello totalmente rojo</i> Febrero-Octubre (U.S., Canadá) Enero-Septiembre UNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Macho Adulto (probable adulto, pero no en plena madurez) <i>Cuello totalmente rojo</i> Octubre-Diciembre(México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Hembra Adulta <i>Cuello blanco</i> Febrero-Abril UNICAMENTE (U. S. , Canadá) Enero-Mayo (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| De Sexo y Edad Sin determinar (podrían ser hembras o machos jóvenes) <i>Cuello blanco</i> Mayo-Octubre (U . S, Canadá) Agosto-Diciembre UNICAMENTE(México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin determinar <i>Cuello no observado</i> Cualquier fecha del año (cualquier localización) | | | | | | |
| Machos Jóvenes <i>Cuello a rayas verdes o negras y/ o una o más plumas rojas en el cuello</i> Mayo-Octubre (US., Canadá) Agosto-Abril (México, América Central, Caribe) | | | | | | |

Si no se han observado colibríes, anota "0" en la Hoja de Datos anterior y un "0" en la entrada de datos de la página del sitio Web de GLOBE

Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos del Protocolo de Visita al Comedero

Nombre : _____ Nombre de Clase o Grupo: _____

Nombre(s) del alumno(s) que llena (n) la Hoja de Datos: _____

Nombre del Sitio: _____

| | NÚMERO DE VISITAS AL COMEDERO | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha | | | | | | |
| Hora de Comienzo de la Observación (local) | | | | | | |
| Hora de Fin de la Observación: (local) | | | | | | |
| Hora de Comienzo de la Observación: (UT) | | | | | | |
| Fin de la Hora de la Observación: (UT) | | | | | | |
| Macho Adulto <i>Cuello totalmente rojo</i> Febrero-Octubre (U. S ., Canadá) Enero-Septiembre únicamente (México, Central América, Caribe) | | | | | | |
| Macho Adulto (probable adulto, pero no en plena madurez) <i>Cuello totalmente rojo</i> Octubre-Diciembre (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Hembra Adulta <i>Cuello blanco</i> Febrero-Abril ÚNICAMENTE(U .S., Canadá) Enero-Mayo (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin Determinar (podría ser hembra o macho joven) <i>Cuello blanco</i> Mayo-Octubre (U .S ., Canadá) Agosto-Diciembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin Determinar <i>Cuello no observado</i> Cualquier época del año (cualquier localización) | | | | | | |
| Macho Joven <i>Cuello con rayas verdes o negras y / o una o más plumas rojas en el cuello</i> Mayo-Octubre (U .S ., Canadá) Agosto-Abril (México, América Central, Caribe) | | | | | | |

Las Observaciones se realizarán en periodos de 45 minutos. Si no se observaran colibríes, se registra un "0" en la Hoja de Datos anterior, y un "0" en la página de entrada de datos en el sitio Web de GLOBE

Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos del Protocolo de Libación

Nombre del Centro Escolar: _____ Nombre de la Clase /Grupo: _____

Nombre(s) del alumno(s) que llena (n) la Hoja de Datos: _____

Nombre del Sitio

| | NÚMERO DE LIBACIONES | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha | | | | | | |
| Hora de Comienzo de la Observación (local) | | | | | | |
| Hora de Fin de la Observación: (local) | | | | | | |
| Hora del Comienzo de la Observación (UT) | | | | | | |
| Hora de Fin de la Observación: (UT) | | | | | | |
| Macho Adulto <i>Cuello totalmente rojo</i> Febrero-Octubre (U. S., Canadá) Enero-Septiembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Macho Adulto (probable adulto, pero sin llegar a la madurez) <i>Cuello totalmente rojo</i> Octubre-Diciembre (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Hembra Adulta <i>Cuello blanco</i> Febrero-Abril ÚNICAMENTE (U. S., Canadá) Enero-Mayo (México, Central América, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin Determinar (podría ser hembra o un macho joven) <i>Cuello blanco</i> Mayo-Octubre (U. S., Canadá) Agosto-Diciembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin Determinar <i>Cuello no observado</i> Cualquier época del año (cualquier localización) | | | | | | |
| Macho Joven <i>Cuello a rayas verdes o negras y / o una o más plumas rojas en su cuello</i> Mayo-Octubre (U. S., Canadá) | | | | | | |

Observaciones se realizan en periodos de 45 minutos. Si no se observaran colibríes registrar "0" en la Hoja de Datos anterior y un "0" en la página de entrada de Datos del sitio Web de GLOBE

El Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos del Protocolo de Comederos y Libaciones

Nombre del Centro Escolar: _____ Nombre de la Clase /Grupo: _____

Nombre(s) del alumno(s) que llena (n) la Hoja de Datos: _____

Nombre del Sitio

| | | NÚMERO DE VISITAS | | | | | |
|---|----------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Fecha | | | | | | | |
| Hora de Comienzo de la Observación (local) | | | | | | | |
| Hora de Fin de la Observación: (local) | | | | | | | |
| Hora del Comienzo de la Observación (UT) | | | | | | | |
| Hora de Fin de la Observación: (UT) | | | | | | | |
| Macho Adulto <i>Cuello totalmente rojo</i> Febrero-Octubre (U.S., Canadá) Enero-Septiembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | Comedero | | | | | | |
| | Libación | | | | | | |
| Macho Adulto (probable adulto, pero sin llegar a la madurez) <i>Cuello totalmente rojo</i> Octubre-Diciembre (México, América Central, Caribe) | Comedero | | | | | | |
| | Libación | | | | | | |
| Hembra Adulta <i>Cuello blanco</i> Febrero-Abril ÚNICAMENTE (U.S., Canadá) Enero-Mayo (México, América Central, Caribe) | Comedero | | | | | | |
| | Libación | | | | | | |
| Sexo y Edad Sin Determinar (podría ser hembra o macho joven) <i>Cuello blanco</i> Mayo-Octubre (U.S., Canadá) Agosto-Diciembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | Comedero | | | | | | |
| | Libación | | | | | | |
| Sexo y Edad Sin Determinar <i>Cuello sin observar</i> Cualquier época del año (cualquier localización) | Comedero | | | | | | |
| | Libación | | | | | | |
| Macho Joven <i>Cuello a rayas verdes o negras y / o uno o más plumas rojas en el cuello</i> Mayo-Octubre (U.S., Canadá) Agosto-Abril (México, América Central, Caribe) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Las observaciones se realizan en periodos de 45 minutos. Si no se observaran colibrís registrar "0" en la Hoja de Datos anterior y un "0" en la página de entrada de Datos del sitio Web de GLOBE

El Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos del Protocolo de Visita a las Especies de Flores

Nombre del Centro Escolar: _____ Nombre de la Clase /Grupo: _____

Nombre(s) del alumno(s) que llenan la Hoja de Datos: _____

Nombre del Sitio

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Fecha | | | | | | |
| Hora de comienzo de Observación (local) | | | | | | |
| Hora de Fin de Observación: (local) | | | | | | |
| Hora de comienzo de Observación: (UT) | | | | | | |
| Hora de fin de la Observación: (UT) | | | | | | |
| NOMBRE DE LA FLOR | NÚMERO DE VISITAS A FLORES POR ESPECIES | | | | | |
| Género: | | | | | | |
| Especie: | | | | | | |
| Macho Adulto <i>Cuello totalmente rojo</i> Febrero-Octubre (U. S., Canadá) Enero-Septiembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Macho Adulto (probable adulto, pero sin llegar a la madurez) <i>Cuello totalmente rojo</i> Octubre-Diciembre (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Hembra Adulta <i>Cuello blanco</i> Febrero-Abril ÚNICAMENTE (U. S., Canadá) Enero-Mayo (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin Determinar (podría ser hembra o adulto joven) <i>Cuello blanco</i> Mayo-Octubre (U. S., Canadá) Agosto-Diciembre ÚNICAMENTE (México, América Central, Caribe) | | | | | | |
| Sexo y Edad sin Determinar <i>Cuello no observado</i> Cualquier época del año (cualquier localizaciones) | | | | | | |
| Macho Joven <i>Cuello a rayas verdes o negras y / o una o más plumas rojas en el cuello</i> Mayo-Octubre (U. S., Canadá) Agosto-Abril (México, América Central, Caribe) | | | | | | |

Las observaciones se realizan en periodos de 45 minutos. Si no se observaran colibríes registrar “0” en la Hoja de Datos anterior y un “0” en la página de entrada de Datos del sitio Web de GLOBE

El Colibrí de Garganta Rubí

Hoja de Datos de Protocolo de Informe de Anidación (EE.UU. y Canada)

Nombre del Centro Educativo _____

Nombre de la Clase o Grupo: _____

Nombre(s) del alumno(s) que llena (n) la *Hoja de Datos*: _____

Nombre del Sitio: _____

Fecha en la que se encontró el Nido: _____

- Marcar Uno: Primera puesta de huevos en este nido
 Segunda puesta de huevos en este nido
 Tercera puesta de huevos en este nido

Registrar las fechas de las observaciones siguientes. Es posible que no se observen todas las actividades que aquí se enumeran:

| Observación | Fecha |
|---|-------|
| Comienzo de la Construcción del Nido | |
| Fin de la construcción del Nido | |
| Primer avistamiento de una Hembra Adulta | |
| Puesta del primer huevo | |
| Puesta del Segundo huevo | |
| Primer huevo eclosionado | |
| Segundo huevo eclosionado | |
| Cuando el primer polluelo deja el nido | |
| Cuando el segundo polluelo deja el nido | |
| Ultimo avistamiento de una hembra adulta en el nido | |

Número de huevos puestos: _____

Número de huevos sin eclosionar: _____

Número de polluelos que han sobrevivido: _____

Registro de las fechas y las observaciones sobre la conducta en el nido del macho adulto del colibrí de cuello rojo

Comentarios _____

